



诚臻检测
ChengZhen Testing



CZHJ250908601A



251512116642



检测报告

Testing Report

诚臻环检CZHJ250908601A

委托单位: 兖州工业园区管理委员会
项目名称: 兖州化学助剂产业园环境空气、地表水、土壤、噪声、
底泥检测
检测类别: 委托检测
报告日期: 2025年10月15日


山东诚臻检测有限公司

Shandong Chengzhen Testing Co., Ltd.

(加盖检验检测专用章)



检测报告说明

- 1、报告无  标识、本单位检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2、报告内容涂改无效。
- 3、无编制、审核和授权签字人签字无效。
- 4、复制报告未加盖本单位检验检测专用章不得作为对外发布的依据。
- 5、检测委托方如对本报告有异议，请于收到报告之日起或在指定领取检测报告终止之日起十五日内，向本公司提出，过期不予处理。
- 6、对委托人送检的样品进行检验的，仅对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7、本公司仅对本次所采集样品的检测数据负责。
- 8、未经本公司书面批准，本报告及数据不得用于商业宣传，违者必究。
- 9、未经本机构书面批准，不得复制本报告（全文复制除外）。
- 10、本报告分为正本和副本，正本交与委托单位，副本连同原始记录由本公司存档管理。

本公司通讯资料

名 称：山东诚臻检测有限公司

电话：0537-3889666

地 址：济宁市兖州区北环城路创新大厦10楼东侧

邮编：272000

E-mail: sdczjc@126.com

检测报告

委托单位	兖州工业园区管理委员会		
受检单位	兖州工业园区管理委员会		
受检地址	兖州化学助剂产业园		
联系人	赵主任	联系电话	15376558780
样品来源	采样		
采样日期	见检测结果表		
分析日期	2025.09.22-2025.10.10		
检测项目及结果	见第2-44页		
检测方法及设备	见附表1		
质控依据	见附表2		
执行标准	/		
备注	1、*表示项目分包，钒*分包公司为：青岛菲优特检测有限公司，CMA号为：231520348102； 2、ND表示为检出。		
检测结论	仅提供检测数据，不作结论。 <div style="text-align: center;"><p>山东诚臻检测有限公司 (检验检测专用章) 签发日期：2025年10月11日</p></div>		

编制：



审核：



授权签字人：



一、检测结果

表1 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (小时均值)			
样品描述	VOCs吸附管			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ001	4.3
		第二次	H25090860101HQ002	ND
		第三次	H25090860101HQ003	4.1
		第四次	H25090860101HQ004	3.8
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ001	7.1
		第二次	H25090860102HQ002	7.8
		第三次	H25090860102HQ003	8.0
		第四次	H25090860102HQ004	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ001	ND
		第二次	H25090860103HQ002	8.3
		第三次	H25090860103HQ003	7.9
		第四次	H25090860103HQ004	7.7
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ001	7.5
		第二次	H25090860104HQ002	7.2
		第三次	H25090860104HQ003	8.2
		第四次	H25090860104HQ004	8.6
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ001	7.0
		第二次	H25090860105HQ002	7.6
		第三次	H25090860105HQ003	8.2
		第四次	H25090860105HQ004	7.7
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ001	7.3
		第二次	H25090860106HQ002	7.8
		第三次	H25090860106HQ003	7.6
		第四次	H25090860106HQ004	7.9
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ001	7.4
		第二次	H25090860107HQ002	7.6
		第三次	H25090860107HQ003	7.6
		第四次	H25090860107HQ004	6.6

表2 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (小时均值)			
样品描述	VOCs吸附管			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ001	8.2
		第二次	H25090860101HQ002	9.0
		第三次	H25090860101HQ003	11.6
		第四次	H25090860101HQ004	8.2
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ001	6.9
		第二次	H25090860102HQ002	6.9
		第三次	H25090860102HQ003	5.7
		第四次	H25090860102HQ004	6.6
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ001	6.2
		第二次	H25090860103HQ002	6.9
		第三次	H25090860103HQ003	6.3
		第四次	H25090860103HQ004	6.2
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学产品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ001	6.4
		第二次	H25090860104HQ002	6.3
		第三次	H25090860104HQ003	6.9
		第四次	H25090860104HQ004	6.6
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ001	13.6
		第二次	H25090860105HQ002	12.8
		第三次	H25090860105HQ003	12.3
		第四次	H25090860105HQ004	12.8
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ001	16.4
		第二次	H25090860106HQ002	16.2
		第三次	H25090860106HQ003	16.0
		第四次	H25090860106HQ004	16.2
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ001	14.6
		第二次	H25090860107HQ002	15.0
		第三次	H25090860107HQ003	16.3
		第四次	H25090860107HQ004	14.9

表3 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (小时均值)			
样品描述	VOCs吸附管			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ001	16.9
		第二次	H25090860101HQ002	18.1
		第三次	H25090860101HQ003	16.9
		第四次	H25090860101HQ004	16.7
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ001	19.3
		第二次	H25090860102HQ002	18.8
		第三次	H25090860102HQ003	18.6
		第四次	H25090860102HQ004	16.4
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ001	16.6
		第二次	H25090860103HQ002	19.1
		第三次	H25090860103HQ003	16.9
		第四次	H25090860103HQ004	17.8
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学产品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ001	18.3
		第二次	H25090860104HQ002	18.7
		第三次	H25090860104HQ003	17.0
		第四次	H25090860104HQ004	18.7
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ001	18.3
		第二次	H25090860105HQ002	19.1
		第三次	H25090860105HQ003	21.6
		第四次	H25090860105HQ004	22.8
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ001	19.2
		第二次	H25090860106HQ002	22.5
		第三次	H25090860106HQ003	22.3
		第四次	H25090860106HQ004	19.6
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ001	21.2
		第二次	H25090860107HQ002	19.4
		第三次	H25090860107HQ003	21.5
		第四次	H25090860107HQ004	18.9

表4 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (小时均值)			
样品描述	VOCs吸附管			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ001	187
		第二次	H25090860101HQ002	162
		第三次	H25090860101HQ003	194
		第四次	H25090860101HQ004	179
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ001	220
		第二次	H25090860102HQ002	214
		第三次	H25090860102HQ003	225
		第四次	H25090860102HQ004	195
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ001	177
		第二次	H25090860103HQ002	230
		第三次	H25090860103HQ003	207
		第四次	H25090860103HQ004	218
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ001	218
		第二次	H25090860104HQ002	205
		第三次	H25090860104HQ003	218
		第四次	H25090860104HQ004	228
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ001	175
		第二次	H25090860105HQ002	179
		第三次	H25090860105HQ003	187
		第四次	H25090860105HQ004	185
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ001	175
		第二次	H25090860106HQ002	195
		第三次	H25090860106HQ003	193
		第四次	H25090860106HQ004	186
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ001	197
		第二次	H25090860107HQ002	185
		第三次	H25090860107HQ003	196
		第四次	H25090860107HQ004	174

表5 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (小时均值)			
样品描述	VOCs吸附管			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ001	25.7
		第二次	H25090860101HQ002	26.0
		第三次	H25090860101HQ003	28.3
		第四次	H25090860101HQ004	26.3
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ001	42.8
		第二次	H25090860102HQ002	42.7
		第三次	H25090860102HQ003	41.1
		第四次	H25090860102HQ004	37.7
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ001	36.3
		第二次	H25090860103HQ002	44.9
		第三次	H25090860103HQ003	40.2
		第四次	H25090860103HQ004	43.8
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ001	43.8
		第二次	H25090860104HQ002	40.6
		第三次	H25090860104HQ003	44.7
		第四次	H25090860104HQ004	46.7
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ001	32.5
		第二次	H25090860105HQ002	36.0
		第三次	H25090860105HQ003	35.3
		第四次	H25090860105HQ004	34.5
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ001	30.9
		第二次	H25090860106HQ002	34.9
		第三次	H25090860106HQ003	36.5
		第四次	H25090860106HQ004	34.3
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ001	38.8
		第二次	H25090860107HQ002	39.2
		第三次	H25090860107HQ003	37.9
		第四次	H25090860107HQ004	32.8

表6 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (小时均值)			
样品描述	VOCs吸附管			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ001	18.1
		第二次	H25090860101HQ002	ND
		第三次	H25090860101HQ003	19.3
		第四次	H25090860101HQ004	17.7
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ001	18.7
		第二次	H25090860102HQ002	18.0
		第三次	H25090860102HQ003	19.7
		第四次	H25090860102HQ004	20.1
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ001	ND
		第二次	H25090860103HQ002	17.6
		第三次	H25090860103HQ003	17.2
		第四次	H25090860103HQ004	19.1
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ001	18.4
		第二次	H25090860104HQ002	19.6
		第三次	H25090860104HQ003	18.8
		第四次	H25090860104HQ004	19.9
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ001	16.5
		第二次	H25090860105HQ002	17.6
		第三次	H25090860105HQ003	17.1
		第四次	H25090860105HQ004	20.1
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ001	17.6
		第二次	H25090860106HQ002	18.9
		第三次	H25090860106HQ003	18.1
		第四次	H25090860106HQ004	17.9
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ001	19.3
		第二次	H25090860107HQ002	17.9
		第三次	H25090860107HQ003	17.9
		第四次	H25090860107HQ004	15.9

表7 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	硫化氢 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸收液			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ005	0.001
		第二次	H25090860101HQ006	0.001
		第三次	H25090860101HQ007	0.00
		第四次	H25090860101HQ008	0.001
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ005	0.001
		第二次	H25090860102HQ006	0.002
		第三次	H25090860102HQ007	0.001
		第四次	H25090860102HQ008	0.001
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ005	ND
		第二次	H25090860103HQ006	ND
		第三次	H25090860103HQ007	0.001
		第四次	H25090860103HQ008	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ005	0.001
		第二次	H25090860104HQ006	0.001
		第三次	H25090860104HQ007	ND
		第四次	H25090860104HQ008	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ005	0.002
		第二次	H25090860105HQ006	0.002
		第三次	H25090860105HQ007	0.001
		第四次	H25090860105HQ008	0.002
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ005	0.001
		第二次	H25090860106HQ006	0.001
		第三次	H25090860106HQ007	0.001
		第四次	H25090860106HQ008	0.001
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ005	ND
		第二次	H25090860107HQ006	0.001
		第三次	H25090860107HQ007	ND
		第四次	H25090860107HQ008	ND

表8 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	氨 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸收液			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ009	0.09
		第二次	H25090860101HQ010	0.08
		第三次	H25090860101HQ011	0.09
		第四次	H25090860101HQ012	0.10
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ009	0.10
		第二次	H25090860102HQ010	0.10
		第三次	H25090860102HQ011	0.09
		第四次	H25090860102HQ012	0.10
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ009	0.12
		第二次	H25090860103HQ010	0.11
		第三次	H25090860103HQ011	0.11
		第四次	H25090860103HQ012	0.11
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ009	0.14
		第二次	H25090860104HQ010	0.14
		第三次	H25090860104HQ011	0.15
		第四次	H25090860104HQ012	0.14
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ009	0.09
		第二次	H25090860105HQ010	0.10
		第三次	H25090860105HQ011	0.10
		第四次	H25090860105HQ012	0.09
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ009	0.09
		第二次	H25090860106HQ010	0.10
		第三次	H25090860106HQ011	0.10
		第四次	H25090860106HQ012	0.09
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ009	0.11
		第二次	H25090860107HQ010	0.10
		第三次	H25090860107HQ011	0.10
		第四次	H25090860107HQ012	0.10

表9 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	氯化氢 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸收液			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ013	ND
		第二次	H25090860101HQ014	ND
		第三次	H25090860101HQ015	ND
		第四次	H25090860101HQ016	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ013	ND
		第二次	H25090860102HQ014	ND
		第三次	H25090860102HQ015	ND
		第四次	H25090860102HQ016	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ013	ND
		第二次	H25090860103HQ014	ND
		第三次	H25090860103HQ015	ND
		第四次	H25090860103HQ016	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ013	ND
		第二次	H25090860104HQ014	ND
		第三次	H25090860104HQ015	ND
		第四次	H25090860104HQ016	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ013	ND
		第二次	H25090860105HQ014	ND
		第三次	H25090860105HQ015	ND
		第四次	H25090860105HQ016	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ013	ND
		第二次	H25090860106HQ014	ND
		第三次	H25090860106HQ015	ND
		第四次	H25090860106HQ016	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ013	ND
		第二次	H25090860107HQ014	ND
		第三次	H25090860107HQ015	ND
		第四次	H25090860107HQ016	ND

表10 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	三甲胺 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸收液			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ017	ND
		第二次	H25090860101HQ018	ND
		第三次	H25090860101HQ019	ND
		第四次	H25090860101HQ020	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ017	ND
		第二次	H25090860102HQ018	ND
		第三次	H25090860102HQ019	ND
		第四次	H25090860102HQ020	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ017	ND
		第二次	H25090860103HQ018	ND
		第三次	H25090860103HQ019	ND
		第四次	H25090860103HQ020	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学产品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ017	ND
		第二次	H25090860104HQ018	ND
		第三次	H25090860104HQ019	ND
		第四次	H25090860104HQ020	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ017	ND
		第二次	H25090860105HQ018	ND
		第三次	H25090860105HQ019	ND
		第四次	H25090860105HQ020	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ017	ND
		第二次	H25090860106HQ018	ND
		第三次	H25090860106HQ019	ND
		第四次	H25090860106HQ020	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ017	ND
		第二次	H25090860107HQ018	ND
		第三次	H25090860107HQ019	ND
		第四次	H25090860107HQ020	ND

表11 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	五氧化二磷 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	滤膜			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ021	ND
		第二次	H25090860101HQ022	ND
		第三次	H25090860101HQ023	ND
		第四次	H25090860101HQ024	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ021	ND
		第二次	H25090860102HQ022	ND
		第三次	H25090860102HQ023	ND
		第四次	H25090860102HQ024	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ021	ND
		第二次	H25090860103HQ022	ND
		第三次	H25090860103HQ023	ND
		第四次	H25090860103HQ024	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ021	ND
		第二次	H25090860104HQ022	ND
		第三次	H25090860104HQ023	ND
		第四次	H25090860104HQ024	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ021	ND
		第二次	H25090860105HQ022	ND
		第三次	H25090860105HQ023	ND
		第四次	H25090860105HQ024	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ021	ND
		第二次	H25090860106HQ022	ND
		第三次	H25090860106HQ023	ND
		第四次	H25090860106HQ024	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ021	ND
		第二次	H25090860107HQ022	ND
		第三次	H25090860107HQ023	ND
		第四次	H25090860107HQ024	ND

表12 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	非甲烷总烃 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	氟膜气袋			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ027	1.03
		第二次	H25090860101HQ028	1.13
		第三次	H25090860101HQ029	1.01
		第四次	H25090860101HQ030	0.90
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ027	0.90
		第二次	H25090860102HQ028	0.98
		第三次	H25090860102HQ029	0.92
		第四次	H25090860102HQ030	0.94
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ027	0.99
		第二次	H25090860103HQ028	0.95
		第三次	H25090860103HQ029	0.94
		第四次	H25090860103HQ030	0.91
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ027	0.97
		第二次	H25090860104HQ028	0.95
		第三次	H25090860104HQ029	0.94
		第四次	H25090860104HQ030	0.94
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ027	0.90
		第二次	H25090860105HQ028	0.90
		第三次	H25090860105HQ029	0.88
		第四次	H25090860105HQ030	1.01
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ027	0.95
		第二次	H25090860106HQ028	0.94
		第三次	H25090860106HQ029	0.98
		第四次	H25090860106HQ030	0.92
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ027	0.89
		第二次	H25090860107HQ028	1.05
		第三次	H25090860107HQ029	0.96
		第四次	H25090860107HQ030	0.98

表13 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	甲醇 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	氟膜气袋			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ031	ND
		第二次	H25090860101HQ032	ND
		第三次	H25090860101HQ033	ND
		第四次	H25090860101HQ034	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ031	ND
		第二次	H25090860102HQ032	ND
		第三次	H25090860102HQ033	ND
		第四次	H25090860102HQ034	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ031	ND
		第二次	H25090860103HQ032	ND
		第三次	H25090860103HQ033	ND
		第四次	H25090860103HQ034	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ031	ND
		第二次	H25090860104HQ032	ND
		第三次	H25090860104HQ033	ND
		第四次	H25090860104HQ034	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ031	ND
		第二次	H25090860105HQ032	ND
		第三次	H25090860105HQ033	ND
		第四次	H25090860105HQ034	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ031	ND
		第二次	H25090860106HQ032	ND
		第三次	H25090860106HQ033	ND
		第四次	H25090860106HQ034	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ031	ND
		第二次	H25090860107HQ032	ND
		第三次	H25090860107HQ033	ND
		第四次	H25090860107HQ034	ND

表14 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	臭气浓度 (无量纲) (小时均值)			
样品描述	聚酯无臭袋			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ035	10
		第二次	H25090860101HQ036	<10
		第三次	H25090860101HQ037	<10
		第四次	H25090860101HQ038	<10
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ035	<10
		第二次	H25090860102HQ036	<10
		第三次	H25090860102HQ037	10
		第四次	H25090860102HQ038	<10
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ035	<10
		第二次	H25090860103HQ036	<10
		第三次	H25090860103HQ037	<10
		第四次	H25090860103HQ038	<10
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学产品 (兖州) 有限公司	第一次	H25090860104HQ035	10
		第二次	H25090860104HQ036	<10
		第三次	H25090860104HQ037	<10
		第四次	H25090860104HQ038	<10
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ035	<10
		第二次	H25090860105HQ036	<10
		第三次	H25090860105HQ037	10
		第四次	H25090860105HQ038	<10
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ035	<10
		第二次	H25090860106HQ036	<10
		第三次	H25090860106HQ037	<10
		第四次	H25090860106HQ038	10
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ035	<10
		第二次	H25090860107HQ036	<10
		第三次	H25090860107HQ037	<10
		第四次	H25090860107HQ038	<10

表15 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	丙酮 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸收液			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ039	ND
		第二次	H25090860101HQ040	ND
		第三次	H25090860101HQ041	ND
		第四次	H25090860101HQ042	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ039	ND
		第二次	H25090860102HQ040	ND
		第三次	H25090860102HQ041	ND
		第四次	H25090860102HQ042	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ039	ND
		第二次	H25090860103HQ040	ND
		第三次	H25090860103HQ041	ND
		第四次	H25090860103HQ042	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ039	ND
		第二次	H25090860104HQ040	ND
		第三次	H25090860104HQ041	ND
		第四次	H25090860104HQ042	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ039	ND
		第二次	H25090860105HQ040	ND
		第三次	H25090860105HQ041	ND
		第四次	H25090860105HQ042	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ039	ND
		第二次	H25090860106HQ040	ND
		第三次	H25090860106HQ041	ND
		第四次	H25090860106HQ042	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ039	ND
		第二次	H25090860107HQ040	ND
		第三次	H25090860107HQ041	ND
		第四次	H25090860107HQ042	ND

表16 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	甲醛 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸收液			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ043	ND
		第二次	H25090860101HQ044	ND
		第三次	H25090860101HQ045	ND
		第四次	H25090860101HQ046	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ043	ND
		第二次	H25090860102HQ044	ND
		第三次	H25090860102HQ045	ND
		第四次	H25090860102HQ046	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ043	ND
		第二次	H25090860103HQ044	ND
		第三次	H25090860103HQ045	ND
		第四次	H25090860103HQ046	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学产品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ043	ND
		第二次	H25090860104HQ044	ND
		第三次	H25090860104HQ045	ND
		第四次	H25090860104HQ046	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ043	ND
		第二次	H25090860105HQ044	ND
		第三次	H25090860105HQ045	ND
		第四次	H25090860105HQ046	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ043	ND
		第二次	H25090860106HQ044	ND
		第三次	H25090860106HQ045	ND
		第四次	H25090860106HQ046	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ043	ND
		第二次	H25090860107HQ044	ND
		第三次	H25090860107HQ045	ND
		第四次	H25090860107HQ046	ND

表17 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	苯酚 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	采样管			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ047	ND
		第二次	H25090860101HQ048	ND
		第三次	H25090860101HQ049	ND
		第四次	H25090860101HQ050	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ047	ND
		第二次	H25090860102HQ048	ND
		第三次	H25090860102HQ049	ND
		第四次	H25090860102HQ050	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ047	ND
		第二次	H25090860103HQ048	ND
		第三次	H25090860103HQ049	ND
		第四次	H25090860103HQ050	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ047	ND
		第二次	H25090860104HQ048	ND
		第三次	H25090860104HQ049	ND
		第四次	H25090860104HQ050	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ047	ND
		第二次	H25090860105HQ048	ND
		第三次	H25090860105HQ049	ND
		第四次	H25090860105HQ050	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ047	ND
		第二次	H25090860106HQ048	ND
		第三次	H25090860106HQ049	ND
		第四次	H25090860106HQ050	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ047	ND
		第二次	H25090860107HQ048	ND
		第三次	H25090860107HQ049	ND
		第四次	H25090860107HQ050	ND

表18 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	氯气 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸收液			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ051	ND
		第二次	H25090860101HQ052	ND
		第三次	H25090860101HQ053	ND
		第四次	H25090860101HQ054	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ051	ND
		第二次	H25090860102HQ052	ND
		第三次	H25090860102HQ053	ND
		第四次	H25090860102HQ054	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ051	ND
		第二次	H25090860103HQ052	ND
		第三次	H25090860103HQ053	ND
		第四次	H25090860103HQ054	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ051	ND
		第二次	H25090860104HQ052	ND
		第三次	H25090860104HQ053	ND
		第四次	H25090860104HQ054	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ051	ND
		第二次	H25090860105HQ052	ND
		第三次	H25090860105HQ053	ND
		第四次	H25090860105HQ054	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ051	ND
		第二次	H25090860106HQ052	ND
		第三次	H25090860106HQ053	ND
		第四次	H25090860106HQ054	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ051	ND
		第二次	H25090860107HQ052	ND
		第三次	H25090860107HQ053	ND
		第四次	H25090860107HQ054	ND

表19 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	环氧氯丙烷 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸附采样管			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ055	ND
		第二次	H25090860101HQ056	ND
		第三次	H25090860101HQ057	ND
		第四次	H25090860101HQ058	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ055	ND
		第二次	H25090860102HQ056	ND
		第三次	H25090860102HQ057	ND
		第四次	H25090860102HQ058	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ055	ND
		第二次	H25090860103HQ056	ND
		第三次	H25090860103HQ057	ND
		第四次	H25090860103HQ058	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ055	ND
		第二次	H25090860104HQ056	ND
		第三次	H25090860104HQ057	ND
		第四次	H25090860104HQ058	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ055	ND
		第二次	H25090860105HQ056	ND
		第三次	H25090860105HQ057	ND
		第四次	H25090860105HQ058	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ055	ND
		第二次	H25090860106HQ056	ND
		第三次	H25090860106HQ057	ND
		第四次	H25090860106HQ058	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ055	ND
		第二次	H25090860107HQ056	ND
		第三次	H25090860107HQ057	ND
		第四次	H25090860107HQ058	ND

表20 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	硫酸雾 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	滤膜			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ063	ND
		第二次	H25090860101HQ064	ND
		第三次	H25090860101HQ065	ND
		第四次	H25090860101HQ066	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ063	ND
		第二次	H25090860102HQ064	ND
		第三次	H25090860102HQ065	ND
		第四次	H25090860102HQ066	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ063	ND
		第二次	H25090860103HQ064	ND
		第三次	H25090860103HQ065	ND
		第四次	H25090860103HQ066	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学产品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ063	ND
		第二次	H25090860104HQ064	ND
		第三次	H25090860104HQ065	ND
		第四次	H25090860104HQ066	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ063	ND
		第二次	H25090860105HQ064	ND
		第三次	H25090860105HQ065	ND
		第四次	H25090860105HQ066	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ063	ND
		第二次	H25090860106HQ064	ND
		第三次	H25090860106HQ065	ND
		第四次	H25090860106HQ066	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ063	ND
		第二次	H25090860107HQ064	ND
		第三次	H25090860107HQ065	ND
		第四次	H25090860107HQ066	ND

表21 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	光气 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	吸收液			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ067	ND
		第二次	H25090860101HQ068	ND
		第三次	H25090860101HQ069	ND
		第四次	H25090860101HQ070	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ067	ND
		第二次	H25090860102HQ068	ND
		第三次	H25090860102HQ069	ND
		第四次	H25090860102HQ070	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ067	ND
		第二次	H25090860103HQ068	ND
		第三次	H25090860103HQ069	ND
		第四次	H25090860103HQ070	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ067	ND
		第二次	H25090860104HQ068	ND
		第三次	H25090860104HQ069	ND
		第四次	H25090860104HQ070	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ067	ND
		第二次	H25090860105HQ068	ND
		第三次	H25090860105HQ069	ND
		第四次	H25090860105HQ070	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ067	ND
		第二次	H25090860106HQ068	ND
		第三次	H25090860106HQ069	ND
		第四次	H25090860106HQ070	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ067	ND
		第二次	H25090860107HQ068	ND
		第三次	H25090860107HQ069	ND
		第四次	H25090860107HQ070	ND

表22 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	醋酸雾 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (小时均值)			
样品描述	滤膜			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ071	ND
		第二次	H25090860101HQ072	ND
		第三次	H25090860101HQ073	ND
		第四次	H25090860101HQ074	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ071	ND
		第二次	H25090860102HQ072	ND
		第三次	H25090860102HQ073	ND
		第四次	H25090860102HQ074	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料研发基地	第一次	H25090860103HQ071	ND
		第二次	H25090860103HQ072	ND
		第三次	H25090860103HQ073	ND
		第四次	H25090860103HQ074	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学产品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ071	ND
		第二次	H25090860104HQ072	ND
		第三次	H25090860104HQ073	ND
		第四次	H25090860104HQ074	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ071	ND
		第二次	H25090860105HQ072	ND
		第三次	H25090860105HQ073	ND
		第四次	H25090860105HQ074	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ071	ND
		第二次	H25090860106HQ072	ND
		第三次	H25090860106HQ073	ND
		第四次	H25090860106HQ074	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ071	ND
		第二次	H25090860107HQ072	ND
		第三次	H25090860107HQ073	ND
		第四次	H25090860107HQ074	ND

表23 环境空气检测结果

检测类别	环境空气			
检测项目	氟化物 (mg/m ³) (小时均值)			
样品描述	滤膜			
采样日期	采样点位	检测频次	样品编号	检测结果
2025.09.27	周家村	第一次	H25090860101HQ075	ND
		第二次	H25090860101HQ076	ND
		第三次	H25090860101HQ077	ND
		第四次	H25090860101HQ078	ND
2025.09.27	唐家庄村	第一次	H25090860102HQ075	ND
		第二次	H25090860102HQ076	ND
		第三次	H25090860102HQ077	ND
		第四次	H25090860102HQ078	ND
2025.09.28	山东天安集团新材料 研发基地	第一次	H25090860103HQ075	ND
		第二次	H25090860103HQ076	ND
		第三次	H25090860103HQ077	ND
		第四次	H25090860103HQ078	ND
2025.09.28	凯米拉天成万丰化学 品(兖州)有限公司	第一次	H25090860104HQ075	ND
		第二次	H25090860104HQ076	ND
		第三次	H25090860104HQ077	ND
		第四次	H25090860104HQ078	ND
2025.09.29	穆庙村	第一次	H25090860105HQ075	ND
		第二次	H25090860105HQ076	ND
		第三次	H25090860105HQ077	ND
		第四次	H25090860105HQ078	ND
2025.09.29	二十里铺村	第一次	H25090860106HQ075	ND
		第二次	H25090860106HQ076	ND
		第三次	H25090860106HQ077	ND
		第四次	H25090860106HQ078	ND
2025.09.30	蒿家厂村	第一次	H25090860107HQ075	ND
		第二次	H25090860107HQ076	ND
		第三次	H25090860107HQ077	ND
		第四次	H25090860107HQ078	ND

表24 环境空气检测结果

检测类别	环境空气		
检测项目	苯并[a]芘 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (日均值)		
样品描述	滤膜		
采样日期	采样点位	样品编号	检测结果
2025.09.27-2025.09.28	周家村	H25090860101HQ025	ND
2025.09.27-2025.09.28	唐家庄村	H25090860102HQ025	ND
2025.09.28-2025.09.29	山东天安集团新材料研发基地	H25090860103HQ025	ND
2025.09.28-2025.09.29	凯米拉天成万丰化学品(兖州)有限公司	H25090860104HQ025	ND
2025.09.29-2025.09.30	穆庙村	H25090860105HQ025	ND
2025.09.29-2025.09.30	二十里铺村	H25090860106HQ025	ND
2025.09.30-2025.10.01	蒿家厂村	H25090860107HQ025	ND

表25 环境空气检测结果

检测类别	环境空气		
检测项目	总悬浮颗粒物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) (日均值)		
样品描述	滤膜		
采样日期	采样点位	样品编号	检测结果
2025.09.27-2025.09.28	周家村	H25090860101HQ026	291
2025.09.27-2025.09.28	唐家庄村	H25090860102HQ026	289
2025.09.28-2025.09.29	山东天安集团新材料研发基地	H25090860103HQ026	277
2025.09.28-2025.09.29	凯米拉天成万丰化学品(兖州)有限公司	H25090860104HQ026	250
2025.09.29-2025.09.30	穆庙村	H25090860105HQ026	293
2025.09.29-2025.09.30	二十里铺村	H25090860106HQ026	266
2025.09.30-2025.10.01	蒿家厂村	H25090860107HQ026	290

表26 环境空气检测结果

检测类别	环境空气		
检测项目	磷酸根 (mg/m ³) (日均值)		
样品描述	滤膜		
采样日期	采样点位	样品编号	检测结果
2025.09.27-2025.09.28	周家村	H25090860101HQ059	ND
2025.09.27-2025.09.28	唐家庄村	H25090860102HQ059	ND
2025.09.28-2025.09.29	山东天安集团新材料研发基地	H25090860103HQ059	ND
2025.09.28-2025.09.29	凯米拉天成万丰化学品(兖州)有限公司	H25090860104HQ059	ND
2025.09.29-2025.09.30	穆庙村	H25090860105HQ059	ND
2025.09.29-2025.09.30	二十里铺村	H25090860106HQ059	ND
2025.09.30-2025.10.01	蒿家厂村	H25090860107HQ059	ND

表27 环境空气检测结果

检测类别	环境空气		
检测项目	硝酸雾 (mg/m ³) (日均值)		
样品描述	滤膜		
采样日期	采样点位	样品编号	检测结果
2025.09.27-2025.09.28	周家村	H25090860101HQ059	ND
2025.09.27-2025.09.28	唐家庄村	H25090860102HQ059	ND
2025.09.28-2025.09.29	山东天安集团新材料研发基地	H25090860103HQ059	ND
2025.09.28-2025.09.29	凯米拉天成万丰化学品(兖州)有限公司	H25090860104HQ059	ND
2025.09.29-2025.09.30	穆庙村	H25090860105HQ059	ND
2025.09.29-2025.09.30	二十里铺村	H25090860106HQ059	ND
2025.09.30-2025.10.01	蒿家厂村	H25090860107HQ059	ND

表28 地表水检测结果

检测类别	地表水	采样日期	2025.09.21
检测点位	1#园区外潭村沟上游		
样品描述	浅黄色透明液体		
检测参数	样品编号	检测结果	单位
pH	/	7.9	无量纲
溶解氧	/	12.8	mg/L
高锰酸盐指数	H25090860101DB001	4.0	mg/L
化学需氧量	H25090860101DB001	16	mg/L
五日生化需氧量	H25090860101DB002	2.9	mg/L
氨氮	H25090860101DB001	0.531	mg/L
总磷	H25090860101DB003	0.50	mg/L
总氮	H25090860101DB001	1.72	mg/L
铜	H25090860101DB004	ND	mg/L
锌	H25090860101DB004	ND	mg/L
氟化物	H25090860101DB005	0.126	mg/L
硒	H25090860101DB006	ND	mg/L
砷	H25090860101DB006	ND	μg/L
汞	H25090860101DB007	ND	μg/L
镉	H25090860101DB004	ND	mg/L
铬(六价)	H25090860101DB008	ND	mg/L
铅	H25090860101DB004	ND	mg/L
氰化物	H25090860101DB009	ND	mg/L
挥发酚	H25090860101DB010	ND	mg/L
石油类	H25090860101DB011	ND	mg/L
阴离子表面活性剂	H25090860101DB012	ND	mg/L
硫化物	H25090860101DB013	ND	mg/L
粪大肠菌群	H25090860101DB014	4.9×10 ²	MPN/L
全盐量	H25090860101DB020	1.21×10 ³	mg/L
硫酸盐	H25090860101DB005	14.8	mg/L
氯化物	H25090860101DB005	57.0	mg/L
总铬	H25090860101DB004	ND	mg/L
钒	H25090860101DB004	ND	mg/L
镍	H25090860101DB004	ND	mg/L
可吸附有机素	可吸附有机氯	H25090860101DB019	ND
	可吸附有机氟	H25090860101DB019	ND
	可吸附有机溴	H25090860101DB019	20.4
总有机碳	H25090860101DB018	10.0	mg/L
苯胺类	H25090860101DB015	ND	mg/L
苯	H25090860101DB016	ND	μg/L
甲苯	H25090860101DB016	ND	μg/L
二甲苯	H25090860101DB016	ND	μg/L
乙苯	H25090860101DB016	ND	μg/L
苯乙烯	H25090860101DB016	ND	μg/L
磷酸盐	H25090860101DB005	ND	mg/L
悬浮物	H25090860101DB017	16	mg/L

此页以下空白。

表29 地表水检测结果

检测类别	地表水	采样日期	2025.09.21	
检测点位	2#园区外谭村沟下游			
样品描述	浅黄色透明液体			
检测参数	样品编号	检测结果	单位	
pH	/	7.9	无量纲	
溶解氧	/	12.9	mg/L	
高锰酸盐指数	H25090860102DB001	3.1	mg/L	
化学需氧量	H25090860102DB001	13	mg/L	
五日生化需氧量	H25090860102DB002	2.3	mg/L	
氨氮	H25090860102DB001	0.512	mg/L	
总磷	H25090860102DB003	0.16	mg/L	
总氮	H25090860102DB001	1.39	mg/L	
铜	H25090860102DB004	ND	mg/L	
锌	H25090860102DB004	ND	mg/L	
氟化物	H25090860102DB005	0.316	mg/L	
硒	H25090860102DB006	ND	mg/L	
砷	H25090860102DB006	ND	μg/L	
汞	H25090860102DB007	ND	μg/L	
镉	H25090860102DB004	ND	mg/L	
铬(六价)	H25090860102DB008	ND	mg/L	
铅	H25090860102DB004	ND	mg/L	
氰化物	H25090860102DB009	ND	mg/L	
挥发酚	H25090860102DB010	ND	mg/L	
石油类	H25090860102DB011	ND	mg/L	
阴离子表面活性剂	H25090860102DB012	ND	mg/L	
硫化物	H25090860102DB013	ND	mg/L	
粪大肠菌群	H25090860102DB014	4.0×10 ²	MPN/L	
全盐量	H25090860102DB020	1.43×10 ³	mg/L	
硫酸盐	H25090860102DB005	11.7	mg/L	
氯化物	H25090860102DB005	41.0	mg/L	
总铬	H25090860102DB004	ND	mg/L	
钒	H25090860102DB004	ND	mg/L	
镍	H25090860102DB004	ND	mg/L	
可吸附有机素	可吸附有机氯	H25090860102DB019	ND	μg/L
	可吸附有机氟	H25090860102DB019	ND	μg/L
	可吸附有机溴	H25090860102DB019	32.0	μg/L
总有机碳	H25090860102DB018	9.8	mg/L	
苯胺类	H25090860102DB015	ND	mg/L	
苯	H25090860102DB016	ND	μg/L	
甲苯	H25090860102DB016	ND	μg/L	
二甲苯	H25090860102DB016	ND	μg/L	
乙苯	H25090860102DB016	ND	μg/L	
苯乙烯	H25090860102DB016	ND	μg/L	
磷酸盐	H25090860102DB005	ND	mg/L	
悬浮物	H25090860102DB017	14	mg/L	

此页以下空白。

表30 地表水检测结果

检测类别	地表水	采样日期	2025.09.21
检测点位	3#雨水汇入府河前50m		
样品描述	浅黄色透明液体		
检测参数	样品编号	检测结果	单位
pH	/	7.8	无量纲
溶解氧	/	12.3	mg/L
高锰酸盐指数	H25090860103DB001	5.1	mg/L
化学需氧量	H25090860103DB001	18	mg/L
五日生化需氧量	H25090860103DB002	3.3	mg/L
氨氮	H25090860103DB001	0.464	mg/L
总磷	H25090860103DB003	0.13	mg/L
总氮	H25090860103DB001	1.86	mg/L
铜	H25090860103DB004	ND	mg/L
锌	H25090860103DB004	ND	mg/L
氟化物	H25090860103DB005	0.721	mg/L
硒	H25090860103DB006	ND	mg/L
砷	H25090860103DB006	ND	μg/L
汞	H25090860103DB007	ND	μg/L
镉	H25090860103DB004	ND	mg/L
铬(六价)	H25090860103DB008	ND	mg/L
铅	H25090860103DB004	ND	mg/L
氰化物	H25090860103DB009	ND	mg/L
挥发酚	H25090860103DB010	ND	mg/L
石油类	H25090860103DB011	ND	mg/L
阴离子表面活性剂	H25090860103DB012	ND	mg/L
硫化物	H25090860103DB013	ND	mg/L
粪大肠菌群	H25090860103DB014	3.9×10 ²	MPN/L
全盐量	H25090860103DB020	1.10×10 ³	mg/L
硫酸盐	H25090860103DB005	143	mg/L
氯化物	H25090860103DB005	178	mg/L
总铬	H25090860103DB004	ND	mg/L
钒	H25090860103DB004	ND	mg/L
镍	H25090860103DB004	ND	mg/L
可吸附有机素	可吸附有机氯	H25090860103DB019	ND
	可吸附有机氟	H25090860103DB019	ND
	可吸附有机溴	H25090860103DB019	16.8
总有机碳	H25090860103DB018	8.7	mg/L
苯胺类	H25090860103DB015	ND	mg/L
苯	H25090860103DB016	ND	μg/L
甲苯	H25090860103DB016	ND	μg/L
二甲苯	H25090860103DB016	ND	μg/L
乙苯	H25090860103DB016	ND	μg/L
苯乙烯	H25090860103DB016	ND	μg/L
磷酸盐	H25090860103DB005	ND	mg/L
悬浮物	H25090860103DB017	13	mg/L

此页以下空白。

表31 地表水检测结果

检测类别	地表水	采样日期	2025.09.21
检测点位	4#雨水汇入府河处府河上游50m		
样品描述	浅黄色透明液体		
检测参数	样品编号	检测结果	单位
pH	/	7.8	无量纲
溶解氧	/	12.1	mg/L
高锰酸盐指数	H25090860104DB001	4.8	mg/L
化学需氧量	H25090860104DB001	17	mg/L
五日生化需氧量	H25090860104DB002	3.0	mg/L
氨氮	H25090860104DB001	0.245	mg/L
总磷	H25090860104DB003	0.11	mg/L
总氮	H25090860104DB001	1.94	mg/L
铜	H25090860104DB004	ND	mg/L
锌	H25090860104DB004	ND	mg/L
氟化物	H25090860104DB005	0.756	mg/L
硒	H25090860104DB006	ND	mg/L
砷	H25090860104DB006	ND	μg/L
汞	H25090860104DB007	ND	μg/L
镉	H25090860104DB004	ND	mg/L
铬(六价)	H25090860104DB008	ND	mg/L
铅	H25090860104DB004	ND	mg/L
氰化物	H25090860104DB009	ND	mg/L
挥发酚	H25090860104DB010	ND	mg/L
石油类	H25090860104DB011	ND	mg/L
阴离子表面活性剂	H25090860104DB012	ND	mg/L
硫化物	H25090860104DB013	ND	mg/L
粪大肠菌群	H25090860104DB014	4.4×10 ²	MPN/L
全盐量	H25090860104DB020	2.01×10 ³	mg/L
硫酸盐	H25090860104DB005	146	mg/L
氯化物	H25090860104DB005	175	mg/L
总铬	H25090860104DB004	ND	mg/L
钒	H25090860104DB004	ND	mg/L
镍	H25090860104DB004	ND	mg/L
可吸附有机素	可吸附有机氯	H25090860104DB019	ND
	可吸附有机氟	H25090860104DB019	ND
	可吸附有机溴	H25090860104DB019	10.2
总有机碳	H25090860104DB018	9.5	mg/L
苯胺类	H25090860104DB015	ND	mg/L
苯	H25090860104DB016	ND	μg/L
甲苯	H25090860104DB016	ND	μg/L
二甲苯	H25090860104DB016	ND	μg/L
乙苯	H25090860104DB016	ND	μg/L
苯乙烯	H25090860104DB016	ND	μg/L
磷酸盐	H25090860104DB005	ND	mg/L
悬浮物	H25090860104DB017	15	mg/L

此页以下空白。

表32 地表水检测结果

检测类别	地表水	采样日期	2025.09.21
检测点位	5#雨水汇入府河处府河下游100m		
样品描述	浅黄色透明液体		
检测参数	样品编号	检测结果	单位
pH	/	7.8	无量纲
溶解氧	/	11.5	mg/L
高锰酸盐指数	H25090860105DB001	6.1	mg/L
化学需氧量	H25090860105DB001	17	mg/L
五日生化需氧量	H25090860105DB002	3.5	mg/L
氨氮	H25090860105DB001	0.553	mg/L
总磷	H25090860105DB003	0.10	mg/L
总氮	H25090860105DB001	1.94	mg/L
铜	H25090860105DB004	ND	mg/L
锌	H25090860105DB004	ND	mg/L
氟化物	H25090860105DB005	0.539	mg/L
硒	H25090860105DB006	ND	mg/L
砷	H25090860105DB006	ND	μg/L
汞	H25090860105DB007	ND	μg/L
镉	H25090860105DB004	ND	mg/L
铬(六价)	H25090860105DB008	ND	mg/L
铅	H25090860105DB004	ND	mg/L
氰化物	H25090860105DB009	ND	mg/L
挥发酚	H25090860105DB010	ND	mg/L
石油类	H25090860105DB011	ND	mg/L
阴离子表面活性剂	H25090860105DB012	ND	mg/L
硫化物	H25090860105DB013	ND	mg/L
粪大肠菌群	H25090860105DB014	3.3×10^2	MPN/L
全盐量	H25090860105DB020	1.98×10^3	mg/L
硫酸盐	H25090860105DB005	151	mg/L
氯化物	H25090860105DB005	187	mg/L
总铬	H25090860105DB004	ND	mg/L
钒	H25090860105DB004	ND	mg/L
镍	H25090860105DB004	ND	mg/L
可吸附有机素	可吸附有机氯	H25090860105DB019	ND
	可吸附有机氟	H25090860105DB019	ND
	可吸附有机溴	H25090860105DB019	9.65
总有机碳	H25090860105DB018	8.6	mg/L
苯胺类	H25090860105DB015	ND	mg/L
苯	H25090860105DB016	ND	μg/L
甲苯	H25090860105DB016	ND	μg/L
二甲苯	H25090860105DB016	ND	μg/L
乙苯	H25090860105DB016	ND	μg/L
苯乙烯	H25090860105DB016	ND	μg/L
磷酸盐	H25090860105DB005	ND	mg/L
悬浮物	H25090860105DB017	14	mg/L

此页以下空白。

表33 土壤检测结果

检测类别	土壤	采样日期	2025.09.30
检测点位	1#石马村(园区内居住用地)	2#天成万丰化工科技有限公司	
样品描述	棕色固体	棕色固体	
样品编号	H25090860102TR001-008	H25090860103TR001-008	
检测参数	检测结果		
pH(无量纲)	8.15		8.14
砷(mg/kg)	11.2		10.2
镉(mg/kg)	0.12		0.13
铬(六价)(mg/kg)	ND		ND
铜(mg/kg)	30		26
铅(mg/kg)	32		27
汞(mg/kg)	0.041		0.044
铈(mg/kg)	2.06		1.49
镍(mg/kg)	41		37
四氯化碳($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
氯仿($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
1,1-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
1,2-二氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
1,1-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
顺-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
反-1,2-二氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
二氯甲烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
1,2-二氯丙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
1,1,1,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
1,1,2,2-四氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
四氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
1,1,1-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
1,1,2-三氯乙烷($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND
三氯乙烯($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		ND

1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	ND	ND
氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND
苯 (μg/kg)	ND	ND
氯苯 (μg/kg)	ND	ND
1,2-二氯苯 (μg/kg)	ND	ND
1,4-二氯苯 (μg/kg)	ND	ND
乙苯 (μg/kg)	ND	ND
苯乙烯 (μg/kg)	ND	ND
甲苯 (μg/kg)	ND	ND
间, 对二甲苯 (μg/kg)	ND	ND
邻二甲苯 (μg/kg)	ND	ND
萘 (μg/kg)	ND	ND
硝基苯 (mg/kg)	ND	ND
苯胺 (mg/kg)	ND	ND
2-氯酚 (mg/kg)	ND	ND
苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND	ND
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND	ND
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND
蒎 (mg/kg)	ND	ND
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND	ND
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND	ND
氟化物 (mg/kg)	272	329
氯化物 (mg/kg)	235.9	226.9
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	33	39
总磷 (mg/kg)	607	628

此页以下空白。

表34 土壤检测结果

检测类别	土壤	采样日期	2025.09.30
检测点位	4#凯米拉天成化学品	5#兖州瑞华	
样品描述	棕色固体	棕色固体	
样品编号	H25090860104TR001-008	H25090860105TR001-008	
检测参数	检测结果		
pH (无量纲)	8.08	8.20	
砷 (mg/kg)	9.61	8.25	
镉 (mg/kg)	0.16	0.14	
铬 (六价) (mg/kg)	ND	ND	
铜 (mg/kg)	26	29	
铅 (mg/kg)	29	23	
汞 (mg/kg)	0.016	0.037	
铋 (mg/kg)	1.89	1.77	
镍 (mg/kg)	33	37	
四氯化碳 (μg/kg)	ND	ND	
氯仿 (μg/kg)	ND	ND	
氯甲烷 (μg/kg)	ND	ND	
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	
顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	
反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	
二氯甲烷 (μg/kg)	ND	ND	
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND	ND	
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	
四氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	
1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	
1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg)	ND	ND	
三氯乙烯 (μg/kg)	ND	ND	

1,2,3-三氯丙烷 (µg/kg)	ND	ND
氯乙烯 (µg/kg)	ND	ND
苯 (µg/kg)	ND	ND
氯苯 (µg/kg)	ND	ND
1,2-二氯苯 (µg/kg)	ND	ND
1,4-二氯苯 (µg/kg)	ND	ND
乙苯 (µg/kg)	ND	ND
苯乙烯 (µg/kg)	ND	ND
甲苯 (µg/kg)	ND	ND
间, 对二甲苯 (µg/kg)	ND	ND
邻二甲苯 (µg/kg)	ND	ND
萘 (µg/kg)	ND	ND
硝基苯 (mg/kg)	ND	ND
苯胺 (mg/kg)	ND	ND
2-氯酚 (mg/kg)	ND	ND
苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND	ND
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND	ND
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND
蒎 (mg/kg)	ND	ND
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND	ND
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND	ND
氟化物 (mg/kg)	360	382
氯化物 (mg/kg)	207.7	240.2
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	45	41
总磷 (mg/kg)	862	781

此页以下空白。

表35 土壤检测结果

检测类别	土壤	采样日期	2025.09.30
检测点位	6#兖州银泉精细化工有限公司	7#山东源泰新材料有限公司	
样品描述	棕色固体	棕色固体	
样品编号	H25090860106TR001-008	H25090860107TR001-008	
检测参数	检测结果		
pH (无量纲)	8.17		8.09
砷 (mg/kg)	8.41		9.36
镉 (mg/kg)	0.11		0.13
铬 (六价) (mg/kg)	ND		ND
铜 (mg/kg)	26		27
铅 (mg/kg)	25		27
汞 (mg/kg)	0.025		0.027
铋 (mg/kg)	1.27		1.52
镍 (mg/kg)	39		38
四氯化碳 (μg/kg)	ND		ND
氯仿 (μg/kg)	ND		ND
氯甲烷 (μg/kg)	ND		ND
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND		ND
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND		ND
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND		ND
顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND		ND
反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND		ND
二氯甲烷 (μg/kg)	ND		ND
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND		ND
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND		ND
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND		ND
四氯乙烯 (μg/kg)	ND		ND
1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg)	ND		ND
1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg)	ND		ND
三氯乙烯 (μg/kg)	ND		ND

1,2,3-三氯丙烷 (µg/kg)	ND	ND
氯乙烯 (µg/kg)	ND	ND
苯 (µg/kg)	ND	ND
氯苯 (µg/kg)	ND	ND
1,2-二氯苯 (µg/kg)	ND	ND
1,4-二氯苯 (µg/kg)	ND	ND
乙苯 (µg/kg)	ND	ND
苯乙烯 (µg/kg)	ND	ND
甲苯 (µg/kg)	ND	ND
间, 对二甲苯 (µg/kg)	ND	ND
邻二甲苯 (µg/kg)	ND	ND
萘 (µg/kg)	ND	ND
硝基苯 (mg/kg)	ND	ND
苯胺 (mg/kg)	ND	ND
2-氯酚 (mg/kg)	ND	ND
苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND	ND
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND	ND
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND	ND
蒽 (mg/kg)	ND	ND
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND	ND
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND	ND
氟化物 (mg/kg)	315	321
氯化物 (mg/kg)	242.5	229.5
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	42	35
总磷 (mg/kg)	656	603

此页以下空白。

表36 土壤检测结果

检测类别	土壤	采样日期	2025.09.30
检测点位	8#龙腾化工		
样品描述	棕色固体		
样品编号	H25090860108TR001-008		
检测参数	检测结果		
pH (无量纲)	8.21		
砷 (mg/kg)	7.57		
镉 (mg/kg)	0.10		
铬 (六价) (mg/kg)	ND		
铜 (mg/kg)	25		
铅 (mg/kg)	25		
汞 (mg/kg)	0.042		
铋 (mg/kg)	1.72		
镍 (mg/kg)	36		
四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
氯仿 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
顺-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
反-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
1,1,1,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		
三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	ND		

1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	ND
氯乙烯 (μg/kg)	ND
苯 (μg/kg)	ND
氯苯 (μg/kg)	ND
1,2-二氯苯 (μg/kg)	ND
1,4-二氯苯 (μg/kg)	ND
乙苯 (μg/kg)	ND
苯乙烯 (μg/kg)	ND
甲苯 (μg/kg)	ND
间, 对二甲苯 (μg/kg)	ND
邻二甲苯 (μg/kg)	ND
萘 (μg/kg)	ND
硝基苯 (mg/kg)	ND
苯胺 (mg/kg)	ND
2-氯酚 (mg/kg)	ND
苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND
蒽 (mg/kg)	ND
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND
氟化物 (mg/kg)	333
氯化物 (mg/kg)	212.5
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	42
总磷 (mg/kg)	702

此页以下空白。

表37 土壤检测结果

检测类别	土壤	采样日期	2025.09.30
检测点位	3#园区东北方向		
样品描述	棕色固体		
样品编号	H25090860101TR001-010		
检测参数	检测结果		
pH (无量纲)	8.24		
砷 (mg/kg)	8.82		
镉 (mg/kg)	0.12		
铬 (六价) (mg/kg)	ND		
铜 (mg/kg)	30		
铅 (mg/kg)	33		
汞 (mg/kg)	0.027		
铋 (mg/kg)	2.03		
镍 (mg/kg)	44		
四氯化碳 (μg/kg)	ND		
氯仿 (μg/kg)	ND		
氯甲烷 (μg/kg)	ND		
1,1-二氯乙烷 (μg/kg)	ND		
1,2-二氯乙烷 (μg/kg)	ND		
1,1-二氯乙烯 (μg/kg)	ND		
顺-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND		
反-1,2-二氯乙烯 (μg/kg)	ND		
二氯甲烷 (μg/kg)	ND		
1,2-二氯丙烷 (μg/kg)	ND		
1,1,1,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND		
1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/kg)	ND		
四氯乙烯 (μg/kg)	ND		
1,1,1-三氯乙烷 (μg/kg)	ND		
1,1,2-三氯乙烷 (μg/kg)	ND		
三氯乙烯 (μg/kg)	ND		

1,2,3-三氯丙烷 (µg/kg)	ND
氯乙烯 (µg/kg)	ND
苯 (µg/kg)	ND
氯苯 (µg/kg)	ND
1,2-二氯苯 (µg/kg)	ND
1,4-二氯苯 (µg/kg)	ND
乙苯 (µg/kg)	ND
苯乙烯 (µg/kg)	ND
甲苯 (µg/kg)	ND
间, 对二甲苯 (µg/kg)	ND
邻二甲苯 (µg/kg)	ND
萘 (µg/kg)	ND
硝基苯 (mg/kg)	ND
苯胺 (mg/kg)	ND
2-氯酚 (mg/kg)	ND
苯并[a]蒽 (mg/kg)	ND
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	ND
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	ND
蒽 (mg/kg)	ND
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	ND
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	ND
氟化物 (mg/kg)	296
氯化物 (mg/kg)	229.0
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	44
总磷 (mg/kg)	473
六六六总量 (µg/kg)	ND
滴滴涕总量 (µg/kg)	ND

此页以下空白。

表38 环境噪声检测结果

检测类别	声环境噪声				
校准数据	监测前校正值: 93.8 dB(A), 监测后校正值: 93.8 dB(A)				
检测日期	检测点位	检测时间	昼间值dB(A)	检测时间	夜间值dB(A)
2025.09.28	1#园区东界	11:30-11:40	55.9	22:16-22:26	46.7
2025.09.29	2#园区南界	14:10-14:20	56.4	22:44-22:54	48.3
2025.09.29	3#园区西界②	14:31-14:41	55.5	22:35-22:45	44.9
2025.09.28	4#园区西界①	14:03-14:13	51.7	22:18-22:28	46.8
2025.09.28	5#园区北界	13:48-13:58	55.4	22:00-22:10	45.6
2025.09.28	6#延安路	14:19-14:29	55.2	22:34-22:44	44.1
2025.09.29	7#园区内西安东路	13:24-13:34	55.1	22:11-22:21	45.5
2025.09.28	8#园区内安阳路	13:09-13:19	55.2	22:30-22:40	45.2
2025.09.29	9#石马村	13:42-13:52	59.5	22:28-22:38	44.7
2025.09.29	10#园区内唐家庄	14:16-14:26	56.3	22:22-22:32	41.7
2025.09.29	11#徐家村社区	14:02-14:12	55.4	22:01-22:11	45.1
2025.09.28	12#安家庙村	11:12-11:22	56.3	22:00-22:10	47.0
备注	天气状况: 2025.09.28昼间:晴, 风速1.8m/s, 夜间:晴, 风速2.0m/s。 2025.09.29昼间:晴, 风速1.9m/s, 夜间:阴, 风速1.3m/s。				

此页以下空白。

表39 底泥检测结果

检测类别	底泥		采样日期	2025.09.21
检测点位	1#园区外潭村沟上游	2#园区外潭村沟下游	3#雨水汇入府河前50m	
样品描述	棕色固体		棕色固体	棕色固体
样品编号	H25090860101DN001-009	H25090860102DN001-009	H25090860103DN001-009	
检测参数	检测结果			
pH值 (无量纲)	8.01	8.06	7.98	
砷 (mg/kg)	14.6	14.8	12.7	
汞 (mg/kg)	0.082	0.049	0.068	
镉 (mg/kg)	0.16	0.15	0.17	
铬 (mg/kg)	88	75	82	
铜 (mg/kg)	34	30	33	
铅 (mg/kg)	28	28	24	
镍 (mg/kg)	52	49	51	
锌 (mg/kg)	74	65	70	
铬 (六价) (mg/kg)	ND	ND	ND	
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	73	40	48	
钒* (mg/kg)	68.8	65.9	63.5	
硒 (mg/kg)	0.21	0.20	0.23	
苯 (mg/kg)	ND	ND	ND	
甲苯 (mg/kg)	ND	ND	ND	
间-对二甲苯 (mg/kg)	ND	ND	ND	
乙苯 (mg/kg)	ND	ND	ND	
苯乙烯 (mg/kg)	ND	ND	ND	
苯胺 (mg/kg)	ND	ND	ND	
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND	ND	ND	
氰化物 (mg/kg)	ND	ND	ND	
氯化物 (mg/kg)	355.6	335.9	318.2	
氟化物 (mg/kg)	487	502	533	
硫酸盐 (mg/kg)	220	227	228	

表40 底泥检测结果

检测类别	底泥	采样日期	2025.09.21
检测点位	4#雨水汇入府河处府河上游50m	5#雨水汇入府河处府河下游100m	
样品描述	棕色固体	棕色固体	
样品编号	H25090860104DN001-009	H25090860105DN001-009	
检测参数	检测结果		
pH值 (无量纲)	8.12		7.99
砷 (mg/kg)	12.0		11.0
汞 (mg/kg)	0.074		0.079
镉 (mg/kg)	0.19		0.19
铬 (mg/kg)	74		75
铜 (mg/kg)	36		38
铅 (mg/kg)	26		27
镍 (mg/kg)	52		52
锌 (mg/kg)	66		71
铬 (六价) (mg/kg)	ND		ND
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) (mg/kg)	75		63
钒* (mg/kg)	62.9		67.2
硒 (mg/kg)	0.19		0.20
苯 (mg/kg)	ND		ND
甲苯 (mg/kg)	ND		ND
间, 对二甲苯 (mg/kg)	ND		ND
乙苯 (mg/kg)	ND		ND
苯乙烯 (mg/kg)	ND		ND
苯胺 (mg/kg)	ND		ND
苯并[a]芘 (mg/kg)	ND		ND
氰化物 (mg/kg)	ND		ND
氯化物 (mg/kg)	312.0		337.3
氟化物 (mg/kg)	560		452
硫酸盐 (mg/kg)	249		216

二、附件

附表 1 检测依据及设备一览表

检测参数	检测依据	检测仪器名称及型号	检出限	单位
环境空气				
1,1-二氯乙烯	HJ 644-2013环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	气质联用仪7820A-5977B	0.3	μg/m ³
1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷			0.5	μg/m ³
氯丙烯			0.3	μg/m ³
二氯甲烷			1.0	μg/m ³
1,1-二氯乙烷			0.4	μg/m ³
顺式-1,2-二氯乙烯			0.5	μg/m ³
三氯甲烷			0.4	μg/m ³
1,1,1-三氯乙烷			0.4	μg/m ³
四氯化碳			0.6	μg/m ³
苯			0.4	μg/m ³
1,2-二氯乙烷			0.8	μg/m ³
三氯乙烯			0.5	μg/m ³
1,2-二氯丙烷			0.4	μg/m ³
顺式-1,3-二氯丙烯			0.5	μg/m ³
甲苯			0.4	μg/m ³
反式-1,3-二氯丙烯			0.5	μg/m ³
1,1,2-三氯乙烷			0.4	μg/m ³
四氯乙烯			0.4	μg/m ³
1,2-二溴乙烷			0.4	μg/m ³
氯苯			0.3	μg/m ³
乙苯			0.3	μg/m ³
间,对-二甲苯			0.6	μg/m ³
邻-二甲苯			0.6	μg/m ³
苯乙烯			0.6	μg/m ³
1,1,2,2-四氯乙烷			0.4	μg/m ³
4-乙基甲苯			0.8	μg/m ³
1,3,5-三甲基苯			0.7	μg/m ³
1,2,4-三甲基苯			0.8	μg/m ³
1,3-二氯苯			0.6	μg/m ³
1,4-二氯苯			0.7	μg/m ³
苜基氯	0.7	μg/m ³		
1,2-二氯苯	0.7	μg/m ³		
1,2,4-三氯苯	0.7	μg/m ³		
六氯丁二烯	0.6	μg/m ³		

硫化氢	国家环保总局(2003)第四版 增补版 空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章/十一/硫化氢(二) 亚甲基分光光度法(B)	可见分光光度计721	0.001	mg/m ³
氨	HJ 533-2009环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	可见分光光度计721	0.01	mg/m ³
氯化氢	HJ 549-2016环境空气和废气 氯化氢的测定离子色谱法	离子色谱仪IC2000	0.02	mg/m ³
三甲胺	HJ 1042-2019环境空气和废气 三甲胺的测定 溶液吸收-顶空/气相色谱法	气相色谱仪GC7820	0.004	mg/m ³
五氧化二磷	HJ 546-2015环境空气 五氧化二磷的测定 钼蓝分光光度法	可见分光光度计721	0.20	μg/m ³
苯并[a]芘	HJ 646-2013环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法	气质联用仪6890N-5975C	0.0009	μg/m ³
颗粒物	HJ 1263-2022环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法	十万分之一电子天平 Quintix35-1CN	168	μg/m ³
非甲烷总烃	HJ 604-2017环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	气相色谱仪GC-7820	0.07	mg/m ³
甲醇	HJ/T 33-1999固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法	气相色谱仪GC-7820	2	mg/m ³
臭气浓度	HJ 1262-2022环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法	/	10	无量纲
丙酮	国家环境保护总局(2003年)第四版(增补版)空气和废气监测分析方法 第六篇/第四章/六(二)糠醛比色法(B)	可见分光光度计721	0.2	mg/m ³
甲醛	GB/T 15516-1995空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法	可见分光光度计721	0.10	mg/m ³
苯酚	HJ 638-2012环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法	液相色谱仪 Waters2695/2475/2996	0.028	mg/m ³
氯气	HJ/T 30-1999固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法	可见分光光度计721	0.03	mg/m ³
环氧氯丙烷	国家环境保护总局 第四版 增补版(2003)空气和废气监测分析方法 第六篇 有机污染物分析 第五章 其它有机化合物-环氧氯丙烷	气相色谱仪7820A	0.1	mg/m ³
磷酸根	HJ 799-2016环境空气 颗粒物中水溶性阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪IC2000	0.038	μg/m ³
硝酸雾	HJ 799-2016环境空气 颗粒物中水溶性阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪IC2000	0.012	μg/m ³
硫酸雾	HJ 544-2016固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	离子色谱仪IC2000	0.0025	mg/m ³
光气	HJ/T 31-1999固定污染源排气中光气的测定 苯胺紫外分光光度法	紫外分光光度计 TU-1810PC	0.02	mg/m ³

醋酸雾	HJ 1271-2022 环境空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定离子色谱法	离子色谱仪IC2000	0.52	μg/m ³
氟化物	HJ 955-2018环境空气 氟化物的测定 滤膜采样_氟离子选择电极法	氟离子电极PF-2-01	0.5	μg/m ³
地表水				
pH 值	HJ 1147-2020水质 pH的测定 电极法	便携式多参数分析仪 DZB-712F	/	无量纲
溶解氧	HJ 506-2009水质 溶解氧的测定 电化学探头法	便携式多参数分析仪 DZB-712F	/	mg/L
高锰酸盐指数	GB/T 11892-1989水质 高锰酸盐指数的测定 高锰酸盐滴定法	10mL酸式滴定管	0.5	mg/L
化学需氧量	HJ 828-2017水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	COD消解器LB-101C	4	mg/L
五日生化需氧量	HJ 505-2009水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	生化培养箱SPX-250B-Z	0.5	mg/L
氨氮	HJ 535-2009水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	可见分光光度计721	0.025	mg/L
总磷	GB/T 11893-1989水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	可见分光光度计721	0.01	mg/L
总氮	HJ 636-2012水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	紫外分光光度计 TU-1810PC	0.05	mg/L
铜	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(直接法)	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.01	mg/L
锌	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(直接法)	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.01	mg/L
氟化物	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法	离子色谱仪IC2000	0.006	mg/L
硒	HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000	0.4	μg/L
砷	HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000	0.3	μg/L
汞	HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000	0.04	μg/L
镉	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(萃取法)	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.001	mg/L
铬(六价)	GB/T 7467-1987水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	可见分光光度计721	0.004	mg/L
铅	GB/T 7475-1987水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法(萃取法)	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.01	mg/L
氰化物	HJ 484-2009水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(异烟酸-吡唑)	可见分光光度计721	0.004	mg/L

	淋酮分光光度法)					
挥发酚	HJ 503-2009水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法		可见分光光度计721	0.0003	mg/L	
石油类	HJ 970-2018水质 石油类的测定 紫外分光光度法		紫外分光光度计 TU-1810PC	0.01	mg/L	
阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法		可见分光光度计721	0.05	mg/L	
硫化物	HJ 1226-2021水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法		可见分光光度计721	0.01	mg/L	
粪大肠菌群	HJ 347.2-2018水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法		恒温培养箱 HPX-9272MBE	20	MPN/L	
全盐量	HJ 51-2024水质 全盐量的测定 重量法		万分之一电子天平 FA2004	25	mg/L	
硫酸盐	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法		离子色谱仪 IC2000	0.018	mg/L	
氯化物	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法		离子色谱仪IC2000	0.007	mg/L	
总铬	HJ 757-2015水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法		原子吸收分光光度计 WYS2200	0.03	mg/L	
钒	HJ 673-2013水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法		原子吸收分光光度计 WYS2200	0.003	mg/L	
镍	GB/T 11912-1989水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法		原子吸收分光光度计 WYS2200	0.05	mg/L	
可吸附有机卤化物	可吸附有机氟	HJ/T 83-2001水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法	离子色谱仪IC6000	0.015	µg/L	
	可吸附有机氯			0.005	µg/L	
	可吸附有机溴			0.009	µg/L	
总有机碳	HJ 501-2009水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法(差减法)		总有机碳(TOC)分析仪 HTY-CT1000B	0.1	mg/L	
苯胺类	GB/T 11889-1989水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法		可见分光光度计721	0.03	mg/L	
苯	HJ 639-2012水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法		气质联用仪7820A-5977B		1.4	µg/L
甲苯					1.4	µg/L
间,对-二甲苯					2.2	µg/L
邻-二甲苯					1.4	µg/L
苯乙烯					0.6	µg/L
乙苯					0.8	µg/L
磷酸盐	HJ 84-2016水质 无机阴离子的测定 离子色谱法		离子色谱仪IC2000	0.051	mg/L	
悬浮物	GB/T 11901-1989水质 悬浮物的测定 重量法		万分之一电子天平 FA2004	2	mg/L	

土壤				
pH值	HJ 962-2018土壤PH值的测定 电位法	pH测定计PHSJ-4F	/	无量纲
砷	HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光光度计 BAF-2000	0.01	mg/kg
锑	HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光光度计 BAF-2000	0.01	mg/kg
镉	GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.01	mg/kg
铬(六价)	HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.5	mg/kg
铜	HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	1	mg/kg
铅	HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	10	mg/kg
汞	HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光光度计 BAF-2000	0.002	mg/kg
镍	HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	3	mg/kg
四氯化碳	HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪7820A-5977B	1.3	µg/kg
氯仿			1.1	µg/kg
氯甲烷			1.0	µg/kg
1,1-二氯乙烷			1.2	µg/kg
1,2-二氯乙烷			1.3	µg/kg
1,1-二氯乙烯			1.0	µg/kg
顺-1,2-二氯乙烯			1.3	µg/kg
反-1,2-二氯乙烯			1.4	µg/kg
二氯甲烷			1.5	µg/kg
1,2-二氯丙烷			1.1	µg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷			1.2	µg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷			1.2	µg/kg
四氯乙烯			1.4	µg/kg
1,1,1-三氯乙烷			1.3	µg/kg

1,1,2-三氯乙烷			1.2	μg/kg
三氯乙烯			1.2	μg/kg
1,2,3-三氯丙烷			1.2	μg/kg
氯乙烯			1.0	μg/kg
苯			1.9	μg/kg
氯苯			1.2	μg/kg
1,2-二氯苯			1.5	μg/kg
1,4-二氯苯			1.5	μg/kg
乙苯			1.2	μg/kg
苯乙烯			1.1	μg/kg
甲苯			1.3	μg/kg
间, 对二甲苯			1.2	μg/kg
邻二甲苯			1.2	μg/kg
萘			0.4	μg/kg
硝基苯			0.09	mg/kg
苯胺			0.1	mg/kg
2-氯酚			0.06	mg/kg
苯并[a]蒽			0.1	mg/kg
苯并[a]芘			0.1	mg/kg
苯并[b]荧蒽	HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	气质联用仪6890N-5975C	0.2	mg/kg
苯并[k]荧蒽			0.1	mg/kg
蒽			0.1	mg/kg
二苯并[a,h]蒽			0.1	mg/kg
茚并[1,2,3-cd]芘			0.1	mg/kg
苯并[a]芘			0.1	mg/kg
氟化物	GB/T 22104-2008土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法	氟离子电极PHSJ-4F	12.5	mg/kg
氯化物	NY/T 1378-2007土壤氯离子含量的测定 (第二篇 硝酸银滴定法)	10mL滴定管	/	mg/kg
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法	气相色谱仪7820A	6	mg/kg
总磷	HJ 632-2011土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法	可见分光光度计721	10.0	mg/kg
α-六六六			0.06	μg/kg
β-六六六	HJ 921-2017土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法	气相色谱仪7820A	0.05	μg/kg
γ-六六六			0.06	μg/kg

δ-六六六			0.06	μg/kg
o,p'-滴滴涕			0.09	μg/kg
p,p'-滴滴涕			0.06	μg/kg
噪声				
噪声	GB 3096-2008声环境质量标准	多功能声级计 AWA5688/6228+	/	dB(A)
底泥				
pH值	HJ 962-2018土壤PH值的测定 电位法	pH测定计PHSJ-4F	/	无量纲
砷	HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000	0.01	mg/kg
汞	HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000	0.002	mg/kg
镉	GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.01	mg/kg
铬	HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	4	mg/kg
铜	HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	1	mg/kg
铅	HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	10	mg/kg
镍	HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	3	mg/kg
锌	HJ 491-2019土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	1	mg/kg
铬(六价)	HJ 1082-2019土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	原子吸收分光光度计 WYS2200	0.5	mg/kg
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法	气相色谱仪7820A	6	mg/kg
钒*	HJ 803-2016土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ	0.4	mg/kg
硒	HJ 680-2013土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	原子荧光分光光度计 BAF-2000	0.01	mg/kg

苯	HJ 605-2011土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	气质联用仪7820A-5977B	1.9	μg/kg
乙苯			1.2	μg/kg
苯乙烯			1.1	μg/kg
甲苯			1.3	μg/kg
间, 对二甲苯			1.2	μg/kg
苯胺	HJ 834-2017土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	气质联用仪6890N-5975C	0.1	mg/kg
苯并[a]芘			0.1	mg/kg
氰化物	HJ 745-2015土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法	可见分光光度计721	0.04	mg/kg
氯化物	NT/Y 1378-2007土壤氯离子含量的测定 (第二篇 硝酸银滴定法)	25mL酸式滴定管	/	mg/kg
氟化物	GB/T 22104-2008土壤质量 氟化物的测定 离子选择电极法	氟离子电极PHSJ-4F	12.5	mg/kg
硫酸盐	HJ 635-2012土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法	万分之一电子天平 FA2004	50.0	mg/kg

附表 2 质控依据

序号	标准编号	标准名称
1	HJ 194-2017	环境空气质量手工检测技术规范
2	HJ 91.2-2022	地表水监测技术规范
3	HJ 493-2009	水质采样 样品的保存和管理技术规定
4	HJ/T 166-2004	土壤环境监测技术规范
5	HJ 706-2014	环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正

此页以下空白。

附表3 现场气象情况记录表

日期	气象条件	气温(°C)	气压(KPa)	湿度(%RH)	风向	风速(m/s)	总云量/ 低云量
	时间						
2025.09.27	09:00	18.4	101.5	64.5	E	2.3	4/2
	11:20	17.7	101.5	65.4	E	2.3	4/2
	14:20	19.3	101.7	63.7	E	2.4	4/2
	16:20	19.7	101.6	63.4	E	2.3	4/1
2025.09.28	08:50	19.4	101.6	69.6	NW	2.1	4/1
	12: :0	22.6	101.2	66.8	NW	2.1	4/1
	16:30	21.2	101.3	67.5	NW	2.3	6/1
	19:30	20.8	101.4	68.1	NW	2.4	/
2025.09.29	08:45	21.4	101.7	68.1	W	1.9	4/1
	12:10	24.6	101.5	65.9	W	1.9	4/1
	16:20	25.1	101.4	65.4	W	2.3	4/2
	18:40	23.8	101.5	66.9	W	2.2	4/1
2025.09.30	08:15	21.5	102.0	53.1	S	2.5	4/2
	10:20	23.8	101.8	53.2	S	2.2	4/2
	15:00	27.3	101.6	52.3	S	2.1	4/1
	17:40	26.2	101.8	52.1	S	2.0	4/1
2025.10.01	01:00	18.7	102.3	55.5	S	1.8	/
	06:00	19.9	102.0	54.1	S	1.9	4/2
	11:00	23.8	101.5	53.2	S	2.1	3/1

此页以下空白。

附表4 监测点位示意图




图3.3-1 环境空气监测布点图




图3. 3-2a 地表水监测布点图




图3.3-2b 地表水监测布点图




图3.3-4 噪声监测布点图



图3.3-5 土壤监测布点图

报告结束